

Số: /KH-UBND

Tân An, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh cây trồng
năm 2026 trên địa bàn xã Tân An.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống sinh vật gây hại, sâu bệnh cây trồng, bảo vệ an toàn sản xuất trồng trọt, tăng năng suất cây trồng trên địa bàn xã Tân An năm 2026.

UBND xã Tân An xây dựng kế hoạch với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích.

Nhằm ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm và chủ động ứng phó kịp thời đối với dịch bệnh gây ra đối với các loại cây trồng; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản.

Nắm bắt kịp thời những tồn tại, vướng mắc, khó khăn của nông dân trong quá trình sản xuất. Đề xuất các giải pháp sản xuất để tổ chức sản xuất hiệu quả, góp phần thực hiện đạt, vượt giá trị sản xuất nông nghiệp.

2. Yêu cầu.

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong hoạt động Phòng chống dịch bệnh cây trồng theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để Phòng chống dịch bệnh cây trồng và đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng kịp thời đến người dân.

II. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

1. Công tác thông tin tuyên truyền.

- Tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cho người dân trong chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng.

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh trên cây trồng; các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống và các quy định, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng để người dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện. Vận động người dân tích cực, thường xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng kịp thời phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng tránh, xử lý sâu bệnh.

2. Công tác kiểm tra, giám sát.

- Thường xuyên phối hợp lập kế hoạch kiểm tra, thăm đồng để kịp thời phát hiện, phòng trừ, ngăn chặn kịp thời sâu, bệnh hại; tiêu hủy triệt để nguồn bệnh không để lây lan, bùng phát thành dịch, lây lan trên diện rộng.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch hại trên đồng ruộng, khi phát hiện các dịch bệnh gây hại trên đồng ruộng phải khai báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, đồng thời tổ chức lấy mẫu (đối với các loại sâu, bệnh chưa xác định được nguyên nhân) gửi giám định để xác định nguyên nhân và các biện pháp phòng trừ.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng.

- Chủ động thực hiện các biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại bao gồm: Sử dụng giống cây chống chịu sinh vật gây hại, vệ sinh đồng ruộng, bố trí thời vụ, sử dụng phân bón hợp lý và các biện pháp khác thân thiện với môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, tăng sức đề kháng, hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại, bảo vệ và phát triển sinh vật có ích.

- Thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan. Đối với cây trồng coi trọng biện pháp canh tác, biện pháp sinh học, chủ động áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), chỉ sử dụng biện pháp hóa học khi mật độ sinh vật gây hại gia tăng có nguy cơ gây thiệt hại đến năng suất, chất lượng cây trồng.

- Biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải được phổ biến, tuyên truyền, tập huấn sâu rộng trong Nhân dân, bảo đảm an toàn đối với người, thực vật và môi trường.

3.1. Đối với cây ăn quả:

Cây ăn quả đang trong giai đoạn ra hoa và đậu trái tập trung, đây là thời kỳ cây rất cần bổ sung một số dinh dưỡng, bên cạnh đó cây cũng rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết cũng như các đối tượng dịch hại, để có những biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo một mùa vụ thắng lợi cần có các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cụ thể:

a) Về dinh dưỡng:

- Cây đang ra hoa tập trung và đang cho trái, cần bổ sung các nguyên tố vi lượng cần thiết như Boro, kẽm, canxi,... để tăng khả năng thụ phấn, đậu trái cũng như chất lượng trái, có thể sử dụng kết hợp các sản phẩm dưỡng trái như: MC003 + Canxi Bo, Atonik + Kali sữa MC, Botrac, HiBoron...phun theo liều lượng hướng dẫn.

b) Về sâu bệnh hại:

- Bọ xít muỗi: Làm cỏ vệ sinh vườn, gom nhiều đồng lá khô nhỏ, hun khói vào sáng sớm hoặc chiều mát để xua đuổi bọ xít muỗi. Có thể dùng các loại thuốc hóa học có hoạt chất sau để phun khi bọ xít muỗi mới xuất hiện và gây hại ở mức độ nhẹ như: Cypermethrin (Cyperan 5EC,10EC); Thiamethoxam (Actara 25WG), Alpha Cypermethrin (FM-Tox 50EC,Fotox 50EC); Cartap (Padan 95SP); Deltamethrin (Decis 2.5EC), Permecide 50EC, Peran 50EC, Wamtox

100EC, Tungrin 25EC, Sherbush 5EC, 10EC... Liều lượng và nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

- Bộ trĩ: Để phòng trừ hiệu quả có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: Thiamethoxam (Actara 25WG); Abamectin (Reasgant 5EC); Dimethoate 2 (Bi- 58 40EC, Bian 40EC), ...

- Sâu đục trái: Thành trùng đẻ trứng rải rác ở gần cuống của những trái còn non. Sau khi nở, sâu non đục vỏ trái chui vào bên trong để ăn phần thịt trái, sâu gây hại nhiều trên các giống điều chùm. Cần phát hiện sớm, sử dụng các loại thuốc có khả năng lưu dẫn, nội hấp, xông hơi mạnh như: Regent 800WG, Viphenisa 50ND, Bini 58 40ND, Karate, Sherzol, BayFidan, ...

- Sâu róm đỏ: Sâu róm đỏ ăn lá và chồi non của cây, nhất là lá non và lá bánh tẻ, sâu ăn lá chỉ chừa lại gân lá. Do có hoạt động ăn khoẻ và sinh sản mạnh, nên mật độ tăng lên rất nhanh. Trong một thời gian ngắn sâu róm đỏ có thể ăn trụi hết lá trên cây điều. Sâu róm đỏ thường phát sinh quanh năm, nhưng mạnh nhất vào giai đoạn cây điều ra chồi non, lá non, sâu ăn lá non và lá bánh tẻ, sâu ăn rất mạnh và sinh sản nhanh nên mức độ gây hại thường rất lớn. Cần phát hiện sớm khi sâu róm đỏ mới xuất hiện cục bộ có thể sử dụng biện pháp thủ công là cắt bỏ những cành có sâu róm đỏ để đốt, những vườn đã xuất hiện nhiều sâu róm đỏ thì sử dụng các loại thuốc sau: Sherzol, Viphenisa 50ND, Bini 58 40ND, Karate, BayFidan, Regent 800WG. Khi sử dụng thuốc cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ theo nguyên tắc bốn đúng. Nên xịt hai lần, lần thứ hai cách lần thứ nhất từ 7 - 10 ngày, cần theo dõi giai đoạn của sâu để xịt vào thời điểm sâu non từ tuổi 1 - tuổi 3 đạt hiệu quả cao nhất.

- Bệnh thán thư: Đối với bệnh thán thư có thể sử dụng những thuốc có hoạt chất như: Copper Oxychloride (Coc 85WP); Propineb (Antracol 70 WP); Benomyl (Bendazol 50WP); Champion (Copper Hydroxide); các hoạt chất hỗn hợp như: Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil gold 68 WP)...

- Bệnh cháy lá, khô cành: Do nấm Pestalotia sp và Botryodiplodia gây ra. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, ẩm độ không khí cao. Đặc biệt mưa nắng xen kẽ trong ngày. Tăng cường chăm sóc vườn cây, tạo cho vườn thông thoáng. Khi bệnh phát sinh, có thể sử dụng thuốc trừ bệnh có hoạt chất Propineb, Mancozeb và Hexaconazol.

Ngoài những đối tượng sâu bệnh hại chính nêu trên, căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa phương, các đơn vị chuyên môn cần tăng cường công tác điều tra phát hiện sâu bệnh và hướng dẫn bà con nông dân biện pháp phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả, không để dịch bệnh phát triển lây lan.

3.2. Đối với cây lúa:

a. về dinh dưỡng:

Cây lúa cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng trong suốt quá trình sinh trưởng. Đạm (N), Lân (P), Kali (K): Đây là ba yếu tố dinh dưỡng đa lượng thiết yếu.

- Đạm (N) thúc đẩy sự phát triển thân lá, giúp cây xanh tốt.

- Lân (P) cần thiết cho sự phát triển bộ rễ và quá trình ra hoa, đậu trái.

- Kali (K) giúp cây cứng cáp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn chế đổ ngã và cải thiện chất lượng hạt.

Trung và vi lượng: Các nguyên tố như Canxi, Magie, Luri huỳnh, Sắt, Kẽm, Đồng, Mangan... tuy cần với lượng nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong các quá trình sinh hóa của cây, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và tăng sức đề kháng.

Lưu ý: Bón phân cân đối theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (bón lót, bón thúc đẻ nhánh, bón đón đòng) là yếu tố then chốt. Việc lạm dụng phân đạm có thể khiến cây phát triển quá mức, mô cây mềm yếu, dễ bị sâu bệnh tấn công.

b. Các loại sâu:

Cây lúa thường xuyên đối mặt với nhiều loại sâu bệnh khác nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng.

Sâu cuốn lá nhỏ: Ăn phần nhu mô lá, để lại lớp biểu bì trắng. Gây hại nặng từ giai đoạn đẻ nhánh đến ngâm sữa, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và tăng tỉ lệ hạt lép.

- Sâu đục thân hai chấm: Sâu non đục vào thân, gây héo dành ở giai đoạn mạ, hoặc cắt đứt cuống đòng, gây bạc bông ở giai đoạn lúa trổ.

- Rầy nâu: Chích hút dịch cây, làm cây sinh trưởng kém, lá vàng. Mật độ cao có thể gây cháy rầy. Rầy nâu còn là trung gian truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá nguy hiểm.

- Bọ trĩ (bù lạch): Gây hại khi lúa còn non, đặc biệt vào các năm khô hạn. Bọ trĩ làm cây còi cọc, ruộng khô hạn thì thiệt hại càng lớn.

- Rầy lưng trắng: Hút nhựa cây, làm giảm số lượng và chiều dài bông, hạt bị lép lửng. Là môi giới truyền bệnh virus lùn sọc đen.

- Ốc bươu vàng: Ăn lá và nõn lúa, có thể cắn trụ cả gốc lúa, khó phục hồi.

c. Các loại bệnh:

- Bệnh lem lép hạt: Tổ hợp bệnh do nấm và vi khuẩn, tấn công giai đoạn lúa trổ bông đến chín sấp, đặc biệt khi thời tiết ẩm ướt. Gây hạt lép lửng hoặc lép trắng, giảm năng suất và chất lượng gạo.

- Bệnh bạc lá: Do vi khuẩn *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*, lây lan nhanh trong điều kiện nóng ẩm, mưa bão. Vết bệnh lan dần từ mép lá xuống, làm lá khô cháy, bạc trắng, cây còi cọc, dễ đổ ngã, năng suất giảm nghiêm trọng.

- Bệnh nghệt rễ, vàng lá sinh lý: Thường gặp trong vụ mùa do ngộ độc hữu cơ. Làm cây lúa còi cọc, rễ không phát triển.

d. Biện pháp phòng trừ sâu bệnh:

Để quản lý sâu bệnh hiệu quả, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

- Chọn giống kháng bệnh: Sử dụng các giống lúa có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh phổ biến như rầy nâu, đạo ôn, bạc lá.

- Vệ sinh đồng ruộng: Dọn sạch tàn dư thực vật, cỏ dại để loại bỏ nơi trú ngụ của sâu bệnh và mầm bệnh. Cày ải, phơi đất giúp tiêu diệt mầm bệnh tồn dư.

- Bón phân cân đối: Tuân thủ tỷ lệ N-P-K hợp lý, tránh bón thừa đạm. Bón phân đúng thời điểm và điều chỉnh theo điều kiện thực tế của ruộng.

- Quản lý mực nước khoa học: Điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn, áp dụng kỹ thuật “Nông - Lộ - Phơi” giúp cây cứng cáp, hạn chế sâu bệnh.

- Gieo sạ tập trung, né rầy: Xuống giống đồng loạt theo lịch thời vụ để cắt đứt nguồn thức ăn của sâu hại và phân tán áp lực dịch bệnh.

Biện pháp thủ công:

- Thu nhặt ốc bươu vàng thủ công, khơi rãnh để ốc tập trung.

- Đốt đèn bẫy bướm hoặc ngắt ổ trứng sâu.

- Thả vịt vào ruộng để diệt rầy.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng các chế phẩm sinh học như Trichoderma, Sumitri để xử lý đất, tăng cường phân hủy vật chất hữu cơ và hạn chế bệnh nghẹt rễ.

Biện pháp hóa học:

- Thuốc trừ sâu: Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu khi mật độ sâu vượt ngưỡng cho phép. Ví dụ:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Vithadan 95WP, FM-Tox 25EC, Fartack 50EC, Bestox 5EC.

- Sâu đục thân hai chấm: Bestox 5EC, Vantex 15CS, Wamtox 100EC.

- Rầy nâu: Chersieu 50WG, Babsax 300WP, Cherray 700WP, Anvado 200SC.

- Bọ trĩ: Mã Lục 250WP, Cherray 700WP.

- Ốc bươu vàng: Pazol 700WP, Catfish 70WP.

Thuốc đặc trị bệnh: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi áp lực sâu bệnh vượt ngưỡng kiểm soát. Lựa chọn đúng loại thuốc đặc trị là yếu tố quyết định hiệu quả xử lý.

Việc áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp sẽ giúp bà con nông dân bảo vệ mùa màng, nâng cao năng suất và chất lượng hạt lúa.

3.3. Đối với chuột hại lúa:

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ chuột kịp thời, an toàn, hiệu quả. Diệt chuột tại các vùng trồng lúa trọng điểm, vào thời kỳ chuột chưa vào mùa sinh sản hoặc trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ.

a) Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ, bụi rậm, gò đồng, làm mất nơi cư trú của chuột. Ruộng gần làng, gần đường, gần khu nghĩa trang... thường xuyên bị chuột gây hại nặng, quây rào ni lông xung quanh, kết hợp đặt bẫy bắt chuột.

- Biện pháp thủ công: Đào hang, đổ nước, hun khói.....

- Dùng các loại bẫy bắt thủ công như: Bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dìm...

- Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm sinh học như dùng Biorat đặt nơi có chuột thường qua lại, chuột mới phá hại, đặt cả ngoài đồng, trong nhà, kho lưu giữ.

Cách sử dụng Biorat: Dùng 20 - 50 gr đặt trong khoảng từ 2 - 5 m ngay cửa hang trên đường mòn chuột thường qua lại, đặt thuốc vào buổi chiều, không để ánh sáng trực tiếp chiếu vào, khi mở gói thuốc ra nên dùng hết một lần, không trộn lẫn Boirat với các loại bã khác.

- Biện pháp hóa học: Đặt bã Storm 0,005% block bait trước miệng hang chuột hoặc dọc đường chuột hay qua lại, nơi chuột cắn phá, cứ cách 2 - 4 m đặt 1 - 2 viên, cách 7 ngày kiểm tra các điểm đặt bã 1 lần để bổ sung bã ở các nơi chuột đã ăn.

Dùng thuốc Forkeba 20%: Trộn 1 gói (2 gr) với một phần môi như cám, bột gạo, ngô, lạc, cá... đặt môi ở những nơi chuột thường qua lại.

b) Cảnh báo:

- Tuyệt đối không được dùng điện và thuốc Phosphine để diệt chuột với bất kỳ hình thức nào.

- Không nên sử dụng bẫy bã bằng thuốc hoá học trong khu dân cư vì gây nguy hiểm cho người và động vật.

- Nghiêm cấm sử dụng các loại thuốc diệt chuột ngoài danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

- Khi trộn bã phải có găng tay, khẩu trang.

- Triển khai đặt bã trước khi gieo sạ để hạn chế chuột phá hại mầm lúa và đặt bã kết hợp đặt bẫy vào các giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng.

- Khi dùng thuốc diệt chuột cần thông báo rộng rãi trong khu dân cư, tổ chức thu gom môi thừa, xác chuột chôn cẩn thận đảm bảo an toàn cho người, động vật nuôi và môi trường.

Chú ý: Việc pha chế và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như các loại phân bón, chất kích thích sinh trưởng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất về nồng độ, liều lượng và các biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Kinh tế xã:

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, dự trù kinh phí phòng chống dịch bệnh trên cây trồng năm 2026 chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý:

+ Kinh phí tuyên truyền, tập huấn, hội nghị.

+ Kinh phí xử lý khi có dịch bệnh: xử lý tiêu huỷ; hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh....

+ Chi phí thực hiện phun thuốc phòng trừ dịch bệnh lây lan.

+ Kinh phí kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh.

+ Kinh phí thống kê diện tích cây trồng

- Thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với các cơ quan chuyên ngành, tổ chức tập huấn về phòng chống dịch bệnh, biện pháp sinh học, chủ động áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP).....cho người

người dân.

- Tổ chức kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng, tình hình sâu bệnh hại kịp thời phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan.

- Phối hợp Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

- Rà soát, thống kê diện tích các loại cây trồng, định hướng phát triển vùng chuyên canh, tập trung.

- Thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, tình hình dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phù hợp.

2. Phòng Văn hóa- Xã hội xã:

- Tuyên truyền để người dân biết và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

- Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh trên cây trồng và các biện pháp phòng chống dịch.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai truyền thông phòng, chống bệnh trên cây trồng trong mạng lưới và tổ chức truyền thông học đường.

3. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai:

- Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, thăm đồng mỗi mùa vụ có ý kiến về tình hình sản xuất, sinh trưởng, phát triển cây trồng.

- Thường xuyên khai thông, phát hoang các tuyến mương dẫn nước thủy lợi đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, tiêu thoát nước chống ngập úng từng mùa vụ.

4. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp:

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, theo dõi tình hình phát triển cây trồng, tình hình sâu bệnh hại kịp thời báo cáo về UBND xã.

- Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, thăm đồng mỗi mùa vụ có ý kiến về tình hình sản xuất, sinh trưởng, phát triển cây trồng; tình trạng, mức độ nhiễm các loại sâu, bệnh.

5. Ủy Ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể:

- Triển khai thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng.

Vận động nhân dân kịp thời phát hiện, thông tin cho chính quyền địa phương khi có dấu hiệu dịch bệnh trên các loại cây trồng nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các loại dịch bệnh.

- Phối hợp chính quyền cùng với cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cây trồng trên địa bàn xã năm 2026.

6. Trưởng các ấp:

- Vận động nhân dân kịp thời phát hiện, thông tin cho chính quyền địa phương khi có dấu hiệu dịch bệnh trên các loại cây trồng.

- Theo dõi thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn ấp để kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh.

- Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, thăm đồng các mùa vụ sản xuất; Có ý kiến đề xuất các khó khăn, vướng mắc của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch của UBND xã Tân An về công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng trên địa bàn xã năm 2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu báo cáo về UBND xã để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai;
- Đảng ủy xã - TT. HĐND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch xã;
- Phòng KT xã;
- Phòng VH-XH xã;
- Trung tâm dịch vụ Tổng hợp;
- Trưởng các ấp;
- Lưu: VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Giang Châu